TOSHIBA

カタログ　2003-3

Pocket PC

コンパクトサイズに膨大な知識。本格辞書を3冊搭載。

■最新鋭※の400MHz CPU搭載 Intel® PXA255 Application Processor

■128MBの大容量メモリ装備 余裕のストレージ＆快適な動作環境

■迫力の4.0型大画面 低温ポリシリコンTFT液晶で高精細

■軽量コンパクトボディ 125mm×76.5mm×15.9mm／約170ｇ

■2スロット＋拡張ユニット 新たな可能性を引き出す優れた拡張性

※国内発表のPocket PCとして（2003年3月現在）

広辞苑第五版 約23万語＋ジーニアス英和（第3版）約9万5千語・和英辞典 約8万語 バンドルモデル

Pocket PC GENIO e

GENIO e550GD オープン価格＊

＊オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

東芝GENIO eは次世代のMicrosoft® Windows® Powered Pocket PCを使用しています。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設備調整費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

さらなる高性能がGENIO eの力を最大限に引き出す。

広辞苑第五版、ジーニアス英和(第3版)・和英辞典が持つ膨大な情報を自在に操る！

つねに最新のテクノロジーを取り入れ進化してきたGENIO e。GENIO e550GDでは、最新鋭※1のCPUと大容量128MBメモリを搭載し、さらなるハイパフォーマンスを実現。これにより約40万語を収録した本格辞書機能をスムーズに使うことができます。広辞苑第五版※2、ジーニアス英和(第3版)・和英辞典※2があなたをサポートします。

※1 Pocket PCとして(2003年3月現在)
※2 ロゴヴィスタ株式会社システムソフト電子辞典POCKETシリーズ。POCKET版では書籍版に対し図版や一部記述を省略した箇所があります。

いつでも手軽に使える本格辞書機能

ビジネスはもちろん、プライベートでも大活躍する本格辞書機能が付属。検索方法は、キーワードを入力するだけでOK。1つの単語を他の辞書で調べる場合でも、辞典ボタンを切り替えるだけで手軽に調べることができます。

広辞苑第五版POCKET
約23万語
(書籍発行元:株式会社岩波書店)

ジーニアス英和(第3版)・和英辞典POCKET
約9万5千語(英和)・約8万語(和英)
(書籍発行元:株式会社大修館書店)

快適な操作性と動作環境を実現する先進のハードウェア。

最新※1CPU Intel® PXA255(400MHz)

約23%※2のパフォーマンス向上！
約30%※3のバッテリ寿命改善実現！

Intel®PXA255(400MHz)は、内部バスの高速化やパワーマネジメントの改良により、高性能と低消費電力を同時に実現。GENIO e550GDは、最新※1CPU PXA255を搭載することで、約23%※2の性能向上と約30%※3のバッテリ寿命を改善しています。

※1 Pocket PCとして(2003年3月現在) ※2 GENIO e550GXと比較したベンチマークテストの平均値の結果(東芝調べ)
※3 GENIO e550GXと比較した実測値(東芝調べ)

Pocket PC最大※の128MB

業界最大レベル※を誇るRAM128MBメモリを搭載。Office文書や画像データはもちろん、音楽・動画ファイルなど多くのデータを余裕を持って保存することができます。また、大容量メモリによりアプリケーションの動作やマルチタスク処理が安定し、快適な動作環境を実現します。※Pocket PCとして(2003年3月現在)

2スロット(SD<SDIO>+CF-II)

GENIO e550GDは、SD(SDIO)カードとCF-IIカードを同時に使用できる優れた拡張性を備えています。例えば、SDメモリカードにお気に入りの音楽ファイルを保存し、CF-IIの通信カードを利用すれば、音楽を聴きながら同時にインターネットも楽しむことができます。また、SDIO規格にも対応し“Bluetooth™ SDカード”“Air H″ SDカード”などを利用することができます。

USBホスト機能

USBホストケーブル(別売)もしくは、クレードルにあるUSBポートに周辺機器※1を差し込むだけで、キーボードやNTTドコモ「FOMA」を利用することができます。

Wake on Ring対応

GENIO e本体の電源をオフにしている場合でも、電話による着信などで自動的に電源をオンにすることができる「Wake on Ring」機能※2に対応しています。

※1 本体に予めインストールされているUSBドライバは、USB日本語キーボード用、「FOMA」用(ご利用の際はFOMA USB接続ケーブル<NTTドコモ>が必要です)のみです。
※2 対応例:AirH"AH-N401CとNECフロンティア株式会社が無償でダウンロード配布する電話アプリケーションにより、パワーオフ時に電話着信した場合でも本体の電源がオンになり電話を受け取ることができます。
＊ 動作確認済みの機器については、GENIO eホームページでご確認ください。

125×76.5×15.9mm／約170g

ビジネスからプライベートまで幅広く使えるアプリケーション。

メールに添付された書類も手軽に開ける！

外出先でもPHS通信カードなどを使ってメールの送受信はもちろん、添付ファイルなども確認することができます。

ClearVue Officeなら、PowerPoint書類の表示はもちろん、WordやExcelの書類中に埋め込まれたグラフや画像なども表示します。また、Pocket Word、Pocket Excelを使えば、受信したWordやExcelの書類に修正を加え、そのまま返信することも可能です。

お気に入りの音楽・動画を楽しむ！

お手持ちの音楽CDやパソコンで録画したドラマなどをエンコードし保存します。

MP3、WMA、ASF、WMV形式の音楽・動画ファイルが再生できます。また、著作権保護付SD-Audio対応の再生プレーヤーも付属しています。

修正したスケジュールもPCと情報共有！

手書き文字認識、ソフトキーボード、音声録音／再生に対応したメモ機能。日・週・月・年単位でスケジュールを管理することができる予定表。外出先で変更したスケジュールやメモはPCと手軽に同期させることができます。

ネットサーフィンで情報収集

PHS通信カードなどを利用して、どこでも手軽にモバイルインターネットを楽しむことができます。

小説やニュースを音声で聴く！

「緋色の研究」コナン・ドイル
延原 謙 訳　新潮社

電子ブック、メールなどのテキストデータをGENIO-SPEECHなら音声で読み上げてくれます。

出張先や旅行先でも迷わない！

主要都市の地図と路線検索ソフトを利用すれば、初めての場所でもスムーズに移動できます。

写真を電子アルバムに保存！

デジタルカメラで撮影した写真にコメントを書き込み、電子アルバムに保存することができます。

Personal Java™対応

Jeode™(Java™プラットフォーム)により、Personal Java™1.2に対応します。Java™で開発されたゲームやコンテンツをi-navigator™とi-enabler™で楽しむことができます。

【i-navigator™】
iモードサイトを閲覧、iアプリのダウンロードができるソフトです。

【i-enabler™】
iアプリを動かすためのソフトです。
※公式サイト及び電話機限定のサイトを利用することはできません。

専用サイトで有料コンテンツをダウンロード

選べるジャンルがさらに増えPDAライフをもっと楽しむことができます。

最新ニュースをチェック
PDA読売※1
600円／月
①読売新聞社

話題のお店を探す
OZ mini 大人のイタリアンPDA版※2
560円
スターツ出版

□コンテンツショップ for GENIO e

ニュースから雑誌、ゲーム、英会話、アプリケーションなど幅広いジャンルのエンターテインメントコンテンツを用意しています。

http://genioe.airbitway.com/
（運営：凸版印刷株式会社）

価格はすべて税別です。掲載のコンテンツやアプリケーションなどは、すべて有料です。詳細は、下記の各コンテンツ販売サイト、メーカーへお問い合わせください。
※1コンテンツショップ for GENIO e　http://genioe.airbitway.com/　※2 PDABOOK.JP http://pdabook.jp/

3つの拡張ユニットが、GENIO eのフィールドを無限に広げる。

■【無線LAN】【PCカード】【バッテリ】用途に合わせて選べるユニット

無線LAN拡張ユニット
IEEE802.11b(Wi-Fi対応)

PCカード拡張ユニット

バッテリ拡張ユニット

GENIO e本体の背面にワンタッチで装着できる拡張ユニット。それぞれの拡張ユニットには追加バッテリが内蔵されています。GENIO e本体のバッテリと拡張ユニットを併用することで、最大で約30時間※1連続使用できます。消費電力が大きい無線LANへのアクセスも“無線LAN拡張ユニット”なら安心して利用できます。社内LANや空港、駅などの「公共エリア無線LANサービス」へのアクセスもスムーズ。また、“PCカード拡張ユニット※2”では、パソコンで使用していたPCカード※2を利用することができます。例えば、5GBのモバイルディスクをセットすれば多くのデータを持ち歩くことができます。

※1 バッテリ拡張ユニットを装着しCPUを200MHzにて駆動の場合、約30時間、メモ画面の連続表示が可能(フロントライトOFF、周囲温度25℃の場合)。
※2 使用可能なPCカード(TYPE II)は、モデムカード、メモリカード／HDDカードなどになります。すべてのPCカード動作を保証するものではありません。
＊ 動作確認済みの機器については、GENIO eホームページでご確認ください。

■豊富な拡張カードがGENIO eを便利にする

CF-II(コンパクトフラッシュ™ TYPE II)対応製品例

P-ｉｎ memory　Air H″ AH-N401C　CFメモリカード　マイクロドライブ™　LANカード
無線LANカード　RGB出力カード　GPSカード　バーコードリーダ

＊ご使用になれるCF＋カードは3.3V対応品のみです。すべてのCF＋カードの動作を保証するものではありません。動作確認済みの機種については、GENIO eホームページでご確認ください。

SD(SDIO)対応製品例

SDメモリカード

Bluetoosh™ SDカード
＊SDIO Card規格(Ver.1.0)、Bluetooth™ Ver.1.1準拠

Air H″ SDカード
AH-S101S

PCカード拡張ユニット 対応製品例

モバイルディスク　PacketOneカードS　トリプレックス エヌ　ＦＯＭＡ Ｐ2401　Air H″ AH-G10

SDIOとは…現在、普及しているSDメモリカードに、さまざまな機能を付加させたカードがSDIO規格です。将来、カメラ、GPSなどの機能を搭載した製品の登場が見込まれます。

GENIO e550GDオプションアイテム

無線LAN拡張ユニット(バッテリ内蔵)
CEX0127A オープン価格

バッテリ拡張ユニット
CEX0121A 13,000円

PCカード拡張ユニット(バッテリ内蔵)
CEX0122A 23,000円

スタイラスペン(3本セット)
CEX0124A 2,000円

サイドパネル(4色セット)
CEX0125A 2,000円

リモコン付イヤホン
CEX0105A 4,000円

USBクレードル
CEX0118A 6,000円

シリアルクレードル
CEX0119A 6,000円

USBホストケーブル
CEX0120A 4,500円

USBシンクケーブル
CEX0114A 5,000円

シリアルシンクケーブル
CEX0115A 7,000円

携帯電話(PDC)接続ケーブル
CEX0117A 4,500円

携帯電話(cdmaOne)接続ケーブル
CEX0116A 4,500円

ACアダプタ
CEX0107A 5,000円

モバイルバッテリチャージャ
CEX0113A 8,000円

Bluetooth™ SDカード
CEX0106B 19,800円

LCDハードカバー
CEX0128A オープン価格

オリジナルカジュアルケース
CEX5002A 1,800円

オリジナル高級本革ケース
CEX5003A 6,500円

**最新の情報は
ホームページを
ご覧ください。**

http://genio-e.com/

※価格はすべて税別です。※製品の色や形状は実物と異なることがあります。 ※PCカード拡張ユニット及びUSBホストケーブルの接続対応機器は、GENIO eホームページでご確認ください。

GENIO e製品仕様

製品名		GENIO e550GD
型番		CET0321A
ＪＡＮコード		4904550809730
ＯＳ		Microsoft® Pocket PC 2002 Software(Windows CE3.0)
プロセッサ		Intel® XScale™ マイクロアーキテクチャに基づく、Intel® PXA255 アプリケーション・プロセッサ 400MHz※1
メモリ	ＲＡＭ	128ＭＢ(SDRAM)
	ＲＯＭ	32ＭＢ(Flash ROM)
表示機能	画面表示	240×320ドット
	ディスプレイ	低温ポリシリコンＴＦＴ液晶/4.0型(反射型、フロントライト付き)
	色数	65,536色
インターフェイス		■CFカードスロット(TYPEⅡ)×1 コンパクトフラッシュメモリカードまたはCF+カード(3.3V対応品)が挿入可 ■SDカードスロット×1※2 SDメモリカードまたはSDIOカードが挿入可 ■赤外線ポート×1 IrDA Ver1.2準拠、データ転送速度 最大115.2kbps ■ステレオヘッドホンジャック(φ3.5mmステレオミニプラグ)×1 ■クレードル接続ポート×1 ■ACアダプタジャック×1 ■USB(Client/Host)※3
外形寸法(突起部を除く)		76.5mm(幅)×125mm(高さ)×15.9mm(奥行)
質量		約170g(内蔵電池を含む)

電源	バッテリ※4	アドバンストリチウムイオン充電池(本体に内蔵、1100mAh)
	使用時間	メモ画面の連続表示※5:400MHzにて駆動の場合約12時間、200MHzにて駆動の場合約16時間、100MHzにて駆動の場合約20時間 オーディオの連続再生※6:400MHzにて駆動の場合約8時間、200MHzにて駆動の場合約12時間
	メモリ保持時間	約75時間※7 (オプションを付けない状態で、電源がONできなくなってから、周囲温度25℃で放置した場合)
動作温度		温度0～40℃
本体内蔵ソフトウェア※8		連絡先、予定表、受信トレイ、手書きメモ、仕事、ボイスレコーダ、ファイルエクスプローラ、電卓、世界時計、ソリティア、Pocket Internet Explorer、Pocket Word、Pocket Excel、Windows Media Player Ver.8.5、MSN®Messenger、ホーム、バックアップ、Inbox Repair
CD-ROMバンドルソフトウェア※9		システムソフト電子辞典POCKETシリーズ 広辞苑第五版POCKET、ジーニアス英和(第3版)・和英辞典POCKET、ActiveSync®3.5、Microsoft® Outlook® 2000、T-Time Viewer、Flash Player、GENIO-SPEECH、SD Audio Player、東芝オリジナル壁紙、JRトラベルナビゲータ、モバイルアトラス for TOSHIBA、EasyViewer for GENIO e、ClearVue Office、Jeode™、i-enabler™、i-navigator™、FOMAユーティリティ
付属品		USBクレードル、ACアダプタ、アプリケーションCD、コンパニオンCD、スタイラス、ソフトケース、取扱説明書など

※1 Intel® PXA255アプリケーション・プロセッサ用に作られたアプリケーション以外では、動画再生などでプロセッサの性能を十分に発揮できないことがあります。 ※2 SD(Secure Digital)Card規格、SDIO Card規格(Ver.1.0)準拠。 ※3 USBホスト機能を使用するには、クレードルまたは別売のUSBホストケーブルが必要です。 ※4 バッテリは消耗品です。使用時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。 ※5 フロントライトオフ、周囲温度25℃の場合。 ※6 画面オフ、周囲温度25℃、Windows Media Player Ver.8.5にて音楽(WMAファイル)を内蔵メモリから連続再生した場合。 ※7 メモリ保持時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。 ※8 Microsoft®ソフトウェアのポケットバージョンが含まれています。(Outlook、Word、Excel、Internet Explorer for Pocket PC) ※9 システムソフト電子辞典POCKETシリーズ 広辞苑第五版POCKET、ジーニアス英和(第3版)・和英辞典POCKETを、全て本体内蔵メモリにインストールする場合は、他のソフトウェアを入れる前にインストールしてください。辞典データを含む電子辞典のインストール後のメモリ使用量は約79MBです。電子辞典を含む全てのCD-ROMバンドルソフトウェアと付属のデータ類のメモリ使用量は、約196MBです。ご利用状況に合わせて、必要なものをインストールしてお使いください。または、メモリカード(別売)をご利用ください。

GENIO eホームページ >>> **http://genio-e.com/**

東芝 Pocket PC「GENIO e」をより快適・便利にお使いいただくための情報をご案内させていただくサイトです。本製品をお買い上げいただいたお客様には、サイトでの「GENIO e club」のご登録をお勧めいたします。ご登録いただきますと、新商品、新オプション、キャンペーンなど、最新の情報をメールにてお届けいたします。

GENIO eの保証期間はお買い上げ日から3カ月となっています。同梱の「一年間保証申込書」に必要事項をご記入いただき返送していただくと3カ月の保証期間が1年間となります。後日、お買い上げ日から1年間有効の保証書をお送りいたします。そのほか、さまざまなキャンペーン等のご案内もお送りいたします。

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として登録している場合があります。●Microsoft、ActiveSync、Outlook、Pocket Outlook、Windows、Windows Media、MSN、Windowsロゴ、MSNロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●インテルは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●コンパクトフラッシュは、米国SanDisk Corporationの登録商標です。●マイクロドライブは、Hitachi Global Storage Technologiesの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●Macromedia、Flash及びMacromedia FlashはMacromedia,Inc.の米国及び全世界における商標または登録商標です。●ClearVueはWESTTEK,L.L.C.の登録商標です。●WESTTEKとWTロゴはWESTTEK,L.L.C.の登録商標です。●Java及びJava Poweredロゴは米国及びその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の登録商標または商標です。●Jeodeは、米国及びその他の国における米国Insignia Solutions,Inc.の登録商標または商標です。●「FOMA／フォーマ」「iモード／アイモード」「iアプリ／アイアプリ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●i-navigatorおよびi-enablerは株式会社イーバレーの商標です。●システムソフト電子辞典POCKETは、ロゴヴィスタ株式会社の商標です。■ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。■TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在することがありますが故障ではありません。予めご了承ください。■本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元にて動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本商品のメモリ、メモリカード等の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。■バンドルソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なる物があります。■バッテリ使用時間は東芝使用のプログラムにより算出しています。■本カタログに表記されている数値及び表現は2003年3月現在のものです。■本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。■本カタログ掲載の製品使用方法については実際と異なることがあります。

リチウムイオン電池の
リサイクルに
ご協力ください
Li-ion

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の
「安全上のご注意」等をよくお読みください。

TOSHIBA
株式会社東芝 モバイルコミュニケーション社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

東芝Pocket PC「GENIO e」に関するお問い合わせがございましたら、右記窓口にご連絡ください。

「東芝GENIO eカスタマセンタ」 TEL.043-279-2631 受付時間 9:00～17:00(年末年始、弊社特別休日を除く)

03-3-80(1)L440-150

このカタログの内容は平成15年3月現在のものです。